

BUREAU VERITAS
Certification



ОАО «Щекиноазот»

Симферопольская ул., д.19, р.п. Первомайский, Щекинский район,
Тульская область, 301212, Россия

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что
Система Менеджмента вышеупомянутой организации проверена
и признана соответствующей требованиям стандарта, указанного ниже*

ISO 9001:2015

Область сертификации

Производство капролактама, метанола, сульфата аммония, двуокси углерода,
диоксида углерода пищевого, карбамидоформальдегидного концентрата,
формалина, циклогексана, циклогексанона, аммиака, аммиачной воды,
серной кислоты улучшенной, олеума, кислоты серной особой чистоты (ос.ч.1),
кислоты серной аккумуляторной

Первоначальная дата сертификации:	21 января 2014
Окончание действия предыдущего сертификата:	N/A
Дата Ресертификационного аудита:	N/A
Дата начала Ресертификационного цикла:	20 января 2020
При условии результативного функционирования Системы Менеджмента организации, окончание действия сертификата:	23 января 2023

Сертификат №: RU003090

Версия: 2

Дата ревизии: 19 января 2021

Технический директор
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
В.В. Скитина



0008

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom
Локальный офис: АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», ул. Маршала Прошлякова 30, г.Москва, 123458, РФ

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата
и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848



BUREAU VERITAS
Certification



ОАО «Щекиноазот»

Симферопольская ул., д.19, р.п. Первомайский, Щекинский район,
Тульская область, 301212, Россия

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что
Система Менеджмента вышеупомянутой организации проверена
и признана соответствующей требованиям стандарта, указанного ниже*

ISO 14001:2015

Область сертификации

Производство капролактама, метанола, сульфата аммония, двуокси углерода,
диоксида углерода пищевого, карбамидоформальдегидного концентрата,
формалина, циклогексана, циклогексанона, аммиака, аммиачной воды,
серной кислоты улучшенной, олеума, кислоты серной особой чистоты (ос.ч.1),
кислоты серной аккумуляторной

Первоначальная дата сертификации:	21 января 2014
Окончание действия предыдущего сертификата:	N/A
Дата Ресертификационного аудита:	N/A
Дата начала Ресертификационного цикла:	20 января 2020
При условии результативного функционирования Системы Менеджмента организации, окончание действия сертификата:	23 января 2023

Сертификат №: RU003091

Версия: 2

Дата ревизии: 19 января 2021

Технический директор
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
В.В. Скитина



0008

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Локальный офис: АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», ул. Маршала Прошлякова 30, г.Москва, 123458, РФ

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата
и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848



BUREAU VERITAS
Certification



ОАО «Щекиноазот»

Симферопольская ул., д.19, р.п. Первомайский, Щекинский район,
Тульская область, 301212, Россия

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что
Система Менеджмента вышеупомянутой организации проверена
и признана соответствующей требованиям стандарта, указанного ниже*

ISO 45001:2018

Область сертификации

Производство капролактама, метанола, сульфата аммония, двуокси углерода,
диоксида углерода пищевого, карбамидоформальдегидного концентрата,
формалина, циклогексана, циклогексанона, аммиака, аммиачной воды,
серной кислоты улучшенной, олеума, кислоты серной особой чистоты (ос.ч.1),
кислоты серной аккумуляторной

Первоначальная дата сертификации:	20 января 2020
Окончание действия предыдущего сертификата:	N/A
Дата Ресертификационного аудита:	N/A
Дата начала Сертификационного цикла:	20 января 2020
При условии результативного функционирования Системы Менеджмента организации, окончание действия сертификата:	23 января 2023

Сертификат №: RU003092

Версия: 2

Дата ревизии: 19 января 2021

Технический директор
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
В.В. Скитина



Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Локальный офис: АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», ул. Маршала Прошлякова 30, г.Москва, 123458, РФ

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата
и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

